



zusset arena

CANCHAS DE PÁDEL









LEYENDA


- Postes de iluminación
- Anclaje Grande
- Anclaje Pequeño
- ◻ Anclaje Esquina







● Punto de corriente de iluminación: tubo de 3"







MODELO	CÉSPED DE CANCHAS
NIVEL DE CALIDAD	ALTA CALIDAD
COLORES	AZUL / ROJO / VERDE
POR QUÉ ES ESPECIAL	FIBRA FUERTE Y PROFESIONAL PARA CANCHA
USOS	MULTIDEPORTES PARA PÁDEL Y TENIS
CONTENIDO	MONIFILAMENTE YAM PE RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V.
CUENTA DE HILO (DTEX)	10000 DTEX PE (FIBRA FUERTE, PERFECTA PARA DEPORTES)
ALTURA DE HILO (mm)	12
ALTURA TOTAL (m)	15
MEIDOR DE LA MÁQUINA	3/16"
MECHA POR METRO(LM)	300
TUFTS / m ²	63000
PESO DE HILO (g/m ²)	2400 (+-5%)
DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE DRENAJE (mm)	5
AGUJEROS / m ²	50
RESPALDO PRIMARIO	TEJIDO PP RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. 145 g/m ²
RESPALDO SECUNDARIO	RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. (PP) 92 g/m ²
RESPALDO DE RECUBRIMIENTO	RESPALDO DE PU, 750 g/m ² --- EL MEJOR PEGAMENTO PARA FIJAR FIBRA DE HIERBA
OSMOSIS	1600 L/H/M ²
ANCHO DEL ROLLO (m)	4m, 2m, 3.66m, 1.83m
RESISTENCIA AL FUEGO	DIN 51960 CLASE 2 INFLAMABLE



PRODUCTO	
ESPECIFICACIÓN DEL VIDRIO	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 12MM

RENDIMIENTO	
TRANSMITANCIA DE LUZ VISIBLE	87%
PRETENSADO SUPERFICIAL	≥ 90M pa
FRAGMENTO	RECUENTO MÍNIMO DE PARTICULAS 40
RESISTENCIA AL IMPACTO DEL CUERPO DEL PÉNDULO	CLASE: 1 (C) 2
DURABILIDAD TÉRMICA	HASTA 200K

TOLERANCIA	
TOLERANCIA DE GROSOR	± 0,3 mm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+ 0 mm, - 0,3 mm
TOLERANCIA DIAGONAL	3 mm
TOLERANCIA DE DIÁMETRO DEL AGUJERO	± 1 mm

RECTITUD	
ARCO GENERAL	0,002 mm/mm
ARCO LOCAL	0,5 mm / 300 mm
DISTORSIÓN DE ONDA DE RODILLO	0,12 mm / 300 mm
LEVANTAMIENTO DE BORDE	0,12 mm / 300 mm



	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
VIDRIO	TAMAÑO: 1995mm*2995mm GROSOR: 12mm	pcs	18
POSTE DE ESQUINA	TAMAÑO: 100mm*100mm*3mm LONGITUD: 3m	pcs	4
POSTE DE LUZ	TAMAÑO: 100mm*60mm*3mm ALTURA: 3m	pcs	4
VIGA SUPERIOR	TAMAÑO: 100mm*50mm*3mm LONGITUD: 3m	pcs	4
HAZ DESCENDENTE	TAMAÑO: 100mm*50mm*2,5mm LONGITUD: 5m	pcs	4
VIGA SUPERIOR CORTA	TAMAÑO: 100mm*50mm*3mm LONGITUD: 3m	pcs	4
HAZ DESCENDENTE CORTO	TAMAÑO: 100mm*50mm*2.5mm LONGITUD: 5m	pcs	4
L3 POLES	TAMAÑO: 100mm*50mm*3mm LONGITUD: 3m	pcs	8
RED SUPERIOR	TAMAÑO: 80mm*60mm*3mm ALTURA: 0,97m	pcs	2
POSTE DE LUZ DOBLADO	TAMAÑO: 50mm*50mm*2,5mm ALTURA: 3m	pcs	4
GRAN RED W2	TAMAÑO NETO: 3m* 2m Y 1m* 2m DIÁMETRO NETO: abajo 4mm + arriba 3mm MARCO NETO: 40* 40* 2mm	pcs	24
GRAN RED W3		pcs	4
GRAN RED W4		pcs	4
GRAN RED W1		pcs	14
LUZ	LED DE 200W	pcs	8
RED DE PVC	LONGITUD: 10m ALTURA: 92cm MATERIAL: PP GROSOR: 3mm TAMAÑO DEL AGUJERO: 45mm COLOR: NEGRO	pcs	1
CINTA SUAVE PARA VIDRIO		pcs	1
304 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE		pcs	2
3 PIEZAS DE REPUESTO		pcs	1
UNIONES NETAS 1		pcs	4
UNIONES NETAS 2		pcs	4



CARACAS / MIRANDA	
MASTER PÁDEL LOS SAMANES	6 PISTAS
MASTER PÁDEL PRADOS DEL ESTE	6 PISTAS
MASTER PÁDEL ALTO GRANDE - GUARENAS	3 PISTAS
PÁDEL MONUMENTAL - ESTADIO	2 PISTAS
PÁDEL MILLENIUM - CENTRO COMERCIAL	2 PISTAS
CAICAGUANA SPORT PARK	1 PISTA
SAN LUIS PRIVADA	1 PISTA
CERRO VERDE PRIVADA	1 PISTA
ASOPARK PÁDEL	6 PISTAS
PÁDEL LA VILLA - MONTALBÁN	1 PISTA
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA	2 PISTAS
LOS CHORROS	2 PISTAS
HOGAR CANARIO - EL PARAISO	2 PISTAS
TRAKI - LA BOYERA	5 PISTAS
COLEGIO JEFFERSON - VALLE ARRIBA	2 PISTAS
VARGAS	
LOS CARACAS - LA GUAIRA	2 PISTAS
MARACAIBO	
CLUB PÁDEL MARACAIBO	6 PISTAS
MÉRIDA	
MÉRIDA PÁDEL CLUB	2 PISTAS
MONAGAS	
PALMA REAL - MATURÍN	4 PISTA
MASTER PÁDEL - MATURÍN	4 PISTA
PORTUGUESA	
PRIVADA	1 PISTA
BARINAS	
PÁDEL SPORT - BARINAS	3 PISTAS
TÁCHIRA	
PÁDEL CLUB - SAN CRISTOBAL	4 PISTAS (POR INSTALAR)
BOLÍVAR	
UNIVERSIDAD CATÓLICA - PUERTO ORDAZ	1 PISTA
2 MÁS 2 - PUERTO ORDAZ	3 PISTAS (POR INSTALAR)
CIUDAD MINEROS - PUERTO ORDAZ	7 PISTAS (POR INSTALAR)

MASTER PÁDEL LOS SAMANES



CLUB PÁDEL MARACAIBO





zusset arena

CANCHAS DE PÁDEL

EVOLVE YOUR GAME

www.zusset.com